



Poder Judicial de Puerto Rico
Oficina de Administración de los Tribunales
Junta de Subastas

Lcda. Karrie L. Opio Rodríguez
Secretaria de la Junta de Subastas

5 de octubre de 2023

AVISO DE ENMIENDA I

Subasta Formal 24-24F
Mejoras Físicas Menores del Tribunal de Sabana Grande

Estimados señores:

La Junta de Subastas del Poder Judicial procede con las siguientes enmiendas a las especificaciones de esta subasta:

- **Página 2**

II. ESPECIFICACIONES:

A. Remoción o Demolición Selectiva:

- **Se enmienda** el **inciso # 5** para que lea de la siguiente manera:

5. Demolición de toda la pared de “gypsum” que divide la Sala de Espera y la Sala de Sesiones (de lado a lado).

- **Se añade** el **inciso #10** el cual lee de la siguiente manera:

10. Remover cristal (entregar al dueño) y demolición de pared de bloques que divide dos oficinas en el área de las celdas.

B. Trabajos de Construcción – Hormigón y Paredes (“Gypsum board”)

1. Construcción de paredes en “gypsum board” a nivel del plafón acustico

-**Se enmienda** el **inciso (b)** para que lea de la siguiente manera:

b. Entre área de espera y Sala de Sesiones Superior (toda la pared de lado a lado)

-**Se añade** el **inciso (e)** para que lea de la siguiente manera:

e. Cuarto de Abogado (Véase hoja de plano)

- **Página 3**

-**Se enmienda** el **inciso #13** para que lea de la siguiente manera:

13. Construcción de plataforma en hormigón en la puerta posterior del tribunal según se muestra en el plano. Construcción de acera que se divida en dos (2) frente al vagón y en la parte posterior. Suplir e instalar varilla #3 @12” en ambas direcciones según se muestre en el plano.

-**Se añaden** los **incisos #16 y 17** los cuales leen de la siguiente manera:

16. Se ajustan los bajantes de las columnas, parte posterior para que pasen dentro de la acera y salgan.

17. Fabricar e instalar pasamanos en la plataforma según se muestra en el plano.

- **Página 4**

D. Puertas (Ver detalles en hoja de plano)

-**Se enmiendan** los **incisos #4, 5, 6 y 7** para que lean de la siguiente manera:

4. Suplir e instalar tres (3) cerraduras (llave-ciega) para las puertas de madera (cylindrical lockset key w/lever, satin Chrome plated finished).

5. Suplir e instalar doce (12) goznes de 4” (in), para las puertas nuevas (stainless steel hinges ball bearing pivot mounted).

6. Suplir e instalar cinco (5) “door stop” para las áreas (piso-ej.dome door stop, satin Chrome, Dia. 2 in.).

7. Suplir e instalar tres (3) tiradores de puerta (“door closer”) para las puertas. (Universal Hardware Medium-Duty Door closer arm, door ranging 44-188 lbs.).

- **Página 5**

E. Trabajos Eléctricos y Data – (VER PLANOS)

-**Se añaden** los **incisos #13 y 14** los cuales leen de la siguiente manera:

13. Suplir e instalar infraestructura eléctrica para receptáculo “back to back” en el Cuarto de Abogado, según se muestra en el plano.

14. Suplir e instalar infraestructura para cableado – caja para “drops” a 1’ -6” en Cuarto de Abogado, según se muestra en el plano.

F. Plafón y luminarias

-**Se añade** el **inciso #4** el cual lee de la siguiente manera:

4. Suplir e instalar ducto de aire con difusor (salida) Therma – Fuser VAV Diffuser en el Cuarto de Abogado. Se conectará a manejadora de la Sala de Sesiones o cercana a ella.


Ademas, se incluyen como anejos los planos relacionados con los trabajos de construcción en formato PDF. Las compañías licitadoras deberán sustituir los planos que se anejaron junto con la Invitación a Subasta original por este set de planos.

Otros requisitos, términos, especificaciones, condiciones y aspectos de esta Subasta permanecen inalterados.

Nuestra oficina procederá a enviar **vía correo electrónico** este Aviso de Enmienda I a los licitadores que comparecieron a la Reunión Pre Subasta compulsoria. Además, el mismo será publicado en el portal cibernético del Poder Judicial.

Será responsabilidad de cada compañía licitadora incluir con su oferta este Aviso de Enmienda I. No incluir este Aviso de Enmienda I con la oferta podrá constituir el rechazo de la misma.

Cordialmente,



Karrie L. Opio Rodríguez

Anejo: Planos Trabajos de Construcción en formato PDF